

درب و پنجره یوپا ۹۵ی سی

گروه صنعتی

WWW.HAMICENTRE.IR

حامی

- بالاترین کیفیت
- بالاترین استحکام
- پایین ترین قیمت



U.PVC DOOR & WINDOWS

HAMI INDUSTRIAL GROUP

این فقط یک تبلیغ نیست!

حامی بهبود یافته‌گان اعتیاد استان



گروه صنعتی هامی



www.hamicentre.ir
info@hamicentre.ir
@hami.pen
@hami.general.center

کارخانه: تبریز - شهرک بارانلو
دفتر مرکزی فروش: تبریز شهرک مرزداران - (وبروی ساختمان بیمه
جنوب هایپر مارکت طاها) - گروه صنعتی هامی
۰۹۱۱۶۰۵۰۰۴۱ - ۰۴۱۳۶۳۸۸۱۴۰۵

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir
info@hamicentre.ir
09116050041
04136388405



معرفی گروه صنعتی حامی

معرفی گروه صنعتی حامی



حامی

گروه صنعتی



تلفن : ۰۴۱۳۶۳۸۸۴۰۵
همراه : ۰۹۱۱۶۰۵۰۰۴۱

کارگاه شماره ۳: کارگاه درب و پنجره سازی یوپی وی سی

معرفی مجموعه بزرگ حامی

مجموعه حامی در اصل یک نهاد اجتماعی خصوصی می باشد که تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می نماید از اهداف این مجموعه درمان، بازتوانی، آموزش و اشتغالزایی برای بیماران مفتاد استان می باشد.

در این مجموعه بیماران مغداد پس از طی مراجل درمانی و آموزشی، فراخور استعدادها و توانمندی ها و علاقمندی ها به یکی از چندین کارگاه حرفه ای و تخصصی مجموعه حامی معرفی گردیده و زیر نظر اساتید طراح اول مجموعه مشغول بکار گردیده و به آغوش خانواده و جامعه باز میگردد.

گروه صنعتی حامی شاخه اقتصادی و تجاری مجموعه بزرگ حامی می باشد و در حال حاضر این گروه صنعتی شامل هفت کارگاه تخصصی بسیار حرفه ای و مدرن که مجهز به آخرین تجهیزات، دستگاه ها و تکنولوژی روز می باشد که از این بین کارگاه درب و پنجره سازی حامی بعنوان سومین کارگاه تاسیس شده این مجموعه یکی از مجهزترین و موفقتین کارگاه های این مجموعه محسوب می گردد.

کارگاه درب و پنجره سازی حامی را به جرات می توان بزرگترین و مجهزترین کارگاه فعال در زمینه تولید درب و پنجره های یو پی وی سی در سطح استان دانست.

این کارگاه در مساحتی به متری ۷۵۰ متر مربع کارگاهی و ۱۰۰ متر مربع اداری و پایگانی به همراه ۲۵۰ متر مربع دفتر تجاری مرکزی در سطح کلانشهر تبریز یکی از بزرگترین کارگاه موجود در سطح کشور می باشد.

مشتریان اصلی این کارگاه از میان ابیوه سازان و برج سازان سطح کشور بوده و تاکنون توانسته پروژه های عظیمی را به مرحله اجرا برساند و اصل خوشنامی و اعتبار برای این مجموعه بسیار مهم و حیاتی می باشد.

شایان ذکر است تمامی درآمدهای ناشی از تولید درب و پنجره در این مجموعه صرف امور اجتماعی در زمینه جلوگیری و مبارزه با مواد مخدر استان و نیز کمک به خانواده های این بیماران می گردد.

هم اکنون تعداد ۲۲ نفر از این بیماران بھبودیافتگان عزیز زیر نظر چندین استاد کار ماهر و زبده مشغول به فعالیت بوده و کیفیت تولیدات این کارگاه در سراسر کشور زبانزد می باشد.

مجموعه حامی با توجه به اصل حرفه ای و اهداف بالای خود، تجارت و درآمد زایی را هدف اول خود ندانسته و بدليل کیفیت بالا و قیمت بسیار نازل و پایین خود توانسته ابیوه سازان بسیاری را به سوی خود جذب نماید.

با گسترش سفارشات و تعدد مشتری های روز به روز این مجموعه، مدیریت گروه صنعتی بر آن است با گماردن بھبودیافتگان بیشتر، سهم خود را از این امر نیکو در جامعه افزایش دهد.

بنابراین هر خرید و سفارشی از سوی مشتریان عزیز، علاوه بر بهره مندی از کیفیت بسیار بالای محصولات و نیز کمترین قیمت ممکن برای انجام سفارش کمک و مساعدت شایان ذکر است به این فشر آسیب دیده.

از کارگاه های گروه صنعتی حامی تحت نظر مجموعه بزرگ حامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

کارگاه تولید خشکبار سنتی و ارگانیک

کارگاه تولید درب و پنجره های یو پی وی سی

کارگاه ساخت و تولید انواع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

کارگاه ساخت انواع مصنوعات چوبی و کابینت

کارگاه تولید سنگ های مصنوعی جهت استفاده در نمای بیرونی و داخلی ساختمان

کارگاه تولید کش های ساده و قیبطان

لازم به ذکر است همه روزه با کمک و یاری خیرین و مردم بزرگوار استان بر تعداد این کارگاه ها افزوده شده و در حال حاضر تزدیک به ۷۰ نفر از افراد کم بضاعت، بھبودیافتگان بیماری اعتیاد، افراد دچار معلویت های جسمی و یا زنان سرپرست خانوار در این کارگاه ها مشغول به کار بوده و طبق برنامه ریزی بلند مدت این تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۰ نفر خواهد رسید.

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



نقشه شما تیک
مراحل تولید

گروه صنعتی هامی

خرایلند همکاری

مشاوره و ارائه ایده
اندازه گیری اولیه
ارائه نقشه و طراحی دقیق
ارائه پیش فاکتور
عقد قرارداد
تغییرات و املا



اعتماد شما. بزرگترین شرکت ها

کارخانه ایجاد اعتمان کنید

گارانتی
۲۰ سال



عقد قرارداد با انبووه سازان محترم
طرف قرارداد با ادارات، موسسات و شرکت های خصوصی و دولتی
شرایط فروش و پرداخت متنوع و متناسب با حجم پروژه
قرارداد همکاری بلند مدت برای پروژه های مجتمع سازی
حضور در مناقصات دولتی و خصوصی

عقد قرارداد تکمیل پروژه ها از صفر تا صد در تمامی زمینه های قابل همکاری
نظرارت و بازبینی بر نحوه انجام پروژه در تمامی مراحل تولید و نصب از سوی خریدار
تضمين اجرای صحیح پروژه و در اسرع زمان از سوی فغروشند و تولید کننده
مشاوره کارشناسی مرحله به مرحله به خریدار در تمامی سطوح همکاری
رعایت اصول کامل حرفه ای و تجاری در تعاملی مراحل (قبل و بعد از قرارداد)
رعایت تمامی اصول مهندسی ساخت و ساز و استانداردهای مربوطه

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



نکات مهم یک انتخاب صدیع

در خرید درب و پنجره یو پی وی سی به چه نکاتی توجه کنیم؟

گام اول : آشنایی با پنجره های دو جداره و چند جدار

طی سال های اخیر با اخیر با توجه به افزایش توجهات جهت کاهش هدر رفت انرژی در منازل، ادارات و ... راه کار های فراوانی جهت صرفه جویی در انرژی ارائه گردید. محققان با آزمایش ها و تحقیقات کوتاگون دریافتند میزان بالایی از گرما یا سرمای تولید شده در ساختمان ها از پنجره ها خارج می شود لذا با توجه به نیاز صنعت ساختمان به تولید درب و پنجره هایی با قابلیت عایق گرما و سرما، پنجره های دو جداره و چند جداره وارد بازار شدند. در این محصولات با افزایش جداره ها و قرار گرفتن هوا میان این جداره ها نوعی عایق گرما و سرما ایجاد می گردد که از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند.

پنجره های دو جداره و چند جداره در دو نوع یو پی وی سی UPVC و آلومنیومی در بازار موجود می باشد که در این مطلب به بررسی پنجره های یو پی وی سی UPVC می پردازیم. با توجه به متن زیر که مقایسه ای است میان مواد بکار رفته در تولید درب و پنجره، در می بایم بهترین انتخاب برای ما پروفیل های یو پی وی سی می باشد.

گام دوم : انتخاب نوع پروفیل یو پی وی سی UPVC

در گام بعدی باید بهترین پروفیل با توجه به قیمت بازار انتخاب گردد. یکی از نکاتی که باید در انتخاب خود به آن توجه داشته باشیم تنوع پروفیل های مورد نظر می باشد. چرا که بعضی شرکت های تولید پروفیل فقط یک یا دو محصول را پشتیبانی می کنند و این عمل ممکن است انتخاب شما در انتخاب نوع درب و پنجره های تولیدی را محدود کند. به طور مثال بعضی شرکت ها فقط پروفیل های لوایی را تولید می کنند یا اینکه بعضی شرکت ها پروفیل مخصوص درب نداشته و یا زهوار دکوراتیو ندارند.

گام سوم : انتخاب تولید کننده درب و پنجره یو پی وی سی Upvc مطمئن و استاندارد

بعد از انتخاب پروفیل مناسب باید شرکت های تولید درب و پنجره یو پی وی سی که استاندارد های لازم را رعایت می کنند، انتخاب کنید. البته شرکت های تولید پروفیل همواره نظارت مستقیم یا غیر مستقیم بر نمایندگی های خود اعمال می کنند تا محصولات تولید شده توسط پروفیل های شرکت مربوطه با بهترین کیفیت تولید گردد.

گام چهارم : آشنایی با بعضی از استاندارد ها

هنگام سفارش درب و پنجره های یو پی وی سی موادری را باید در نظر داشته باشید. اولین مورد که باید تأکید کنید، انتخاب تقویت پروفیل (آهن گالوانیزه) می باشد. تقویت های گالوانیزه در خدمات های مختلف در بازار تولید و به فروش می رسد. تأکید کنید حتما از آهن با خدمات حداقل بالاتر از ۱ استفاده گردد. انتخاب خدمات ۱.۲۵ بهترین انتخاب می تواند باشد. موارد دیگری که باید توجه گردد به کار بردن پیچ های با کیفیت می باشد. (عدم زنگ زدگی در آینده، عدم خوردگی پیچ طی سال های بعد و شکستن پیچ ها).

بیشتر استاندارد های مورد نیاز برای تولید محصولات یو پی وی سی UPVC اگر با دستگاه های بروز و دقیق انجام گیرد، رعایت می گردد. چرا که اگر دستگاه ها دقیق باشند، محصولات تولیدی با کمترین خطا و بهترین کیفیت تولید می گردد. به طور مثال اگر دستگاه جوش پروفیل کار خود را به درستی انجام دهد استحکام محصول تولیدی حد اکثر خواهد بود و شکل ظاهری محصول نیز بهتر خواهد شد. یا اینکه اگر دستگاه برش زهوار با دقت بالایی زاویه برش را رعایت کند، بعد از نصب زهوار ها نمای پنجره یا درب تولیدی بعد از نصب شبیشه زیباتر خواهد بود. شاید کمترین هزینه در تولید محصولات یو پی وی سی UPVC را زهوار ها داشته باشند اما بعد از نصب شاید بیشترین نمود را بین اجزا به کار رفته همین زهوار دارد.

گام پنجم : سفارش درب و پنجره یو پی وی سی UPVC

انتخاب نوع درب و پنجره های تولیدی برای ساختمان یکی از مهمترین مراحل می باشد چرا که نمای ساختمان شما را در آینده مشخص می کند. ابتدا نوع کاربرد ساختمان خود را بسته به اینکه مسکونی است یا تجاری و ... مشخص کنید و سپس تعیین کنید از محصولات لوایی استفاده شود یا کشویی. با توجه با بهنهای بیشتر پروفیل های کشویی، قیمت این محصولات نیز بیشتر می باشد اما پروفیل های کشویی مزیت هایی نیز دارند. به طور مثال ساختمان هایی که برای پنجره ها از پرده استفاده می کنند اگر از محصولات لوایی استفاده کنند هنگام باز و بسته کردن حتما اذیت خواهد شد چرا که برای بار کردن هر بار باید پرده را کنار بزنند این در صورتی است که اگر محصول مورد نظر کشویی تولید می شد در یک خط مستقیم فقط لنگه پنجره به حالت کشویی جا به جا خواهد شد و هیچ مشکلی نخواهد داشت.

به طور معمول برای پنجره آشیزخانه از پنجره های یو پی وی سی UPVC کشویی استفاده می گردد. چرا که بعد از باز کردن پنجره هیچ فضایی از آشیزخانه اشغال نمی گردد. اما از طرفی پنجره های لوایی اگر با دقت مناسبی تولید گردد با توجه به اینکه باز شو پنجره روی یک ریل حرکت می کنند هر چند با دقت بالایی موتاًز گردد باز هم میزان اندکی فضا باقی می داده می شود. اما در پنجره های کشویی با توجه به پنجره های لوایی کارایی کمتری داشته باشد. ماند که همین امر باعث می کردد پنجره های کشویی تقریبا ۱۰ درصد نسبت به پنجره های لوایی کارایی داشته باشد.

از طرفی در بعضی موارد برای کاهش هزینه پیشنهاد می شود از پروفیل پنجه هایی برای تولید درب های بالکن یا درب های ورودی استفاده گردد. پیشنهاد ما این است

حتما از پروفیل های مخصوص درب استفاده کنید چرا که با گذشت زمان با درب هایی که با پروفیل پنجره تولید گردد به مشکل بر می خوید.

گام آخر : نصب، استفاده و نگه داری از محصولات یو پی وی سی UPVC

بعد از مشخص کردن نوع محصولات تولیدی طی مدتی درب و پنجره های شما تولید شده و آماده نصب می گردد. هنگام نصب حتما متذکر شوید با استفاده از فوم فاصله میان درب و پنجره با دیواره ها پر شده و بعد از خشک شدن با چسب مخصوص پوشانده گردد تا راه نفوذ هر گونه رطوبت و آب از این مجرى بسته گردد. بعد از نصب و تحویل با مشاهده هر گونه مشکل و ایراد در محصولات در اسرع وقت با شرکت تولید کننده تماس حاصل کنید تا مشکل شما برطرف گردد. همچنین در فواصل مختلف زمانی از متخصصان فنی این کار بخواهید محصولات نصب شده را بررسی کرده تا در آینده به مشکل بر نخویرید.

انتخاب پروفیل های یو پی وی سی می تواند بخش زیادی از هدر رفت انرژی ساختمان شما را کاهش دهد و همچنین زیبایی خامی به ساختمان شما بخشد. کارگاه درب و پنجره سازی حامی با داشتن کاربری مجدد و با توجه به آنکه انجام پروژه های طراحی، تولید و نصب انواع درب و پنجره های یو پی وی سی UPVC، توری های پلیسی ای، خدمات و تعمیر پنجره های نصب شده، رگلاز پنجره های یو پی وی سی، ساخت و نصب انواع شبیشه های دو جداره در رنگ های متنوع با طرح های مختلف در تمامی استان های کشور می باشد (هزینه حمل و نقل برای استان های دیگر بر عهده شرکت می باشد).

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



آشنايی با انواع مقاطع پروفيل ها

أنواع متعدد لoprofil يوبي ويسى



HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir
info@hamicentre.ir
09116050041
04136388405



چرا پنجره دو جداره؟

چرا پیچا وی سایه؟

پنجره دو جداره پروفیل upvc

دو جداره بودن پنجره در حقیقت به خود شیشه اشاره می‌کند که در فریم پنجره نصب شده است، پنجره انواع مختلف دارد که در نهایت شامل یک لایه شیشه یا شیشه دوتایی خواهد شد. پنجره‌های کارآمد در حفظ انرژی، شیشه‌های دو لایه استانداردی دارند و اغلب به این دلیل «دو جداره» نامیده می‌شوند. اگر بخواهید اطمینان حاصل کنید که خانه‌تان به طور کامل عایق‌بندی و در برابر گرمای سرما و صدا مقاوم شده است، حتی می‌توانید سه لایه شیشه نصب کنید که بین دو قاب جا بگیرد. فاصله بین جداره داخلی و بیرونی می‌تواند محل نشت هوا باشد. نشت هوا معمولاً توسط گازهای تزریق شده بین دو جداره به حداقل می‌رسد.

پنجره دو جداره امن است (ضد سرقت)

اگر می‌خواهید برای منزل خود پنجره‌ای امن سفارش دهید. پنجره دو جداره UPVC یک انتخاب هوشمندانه است. پنجره‌های دو جداره به واسطه پراق آلات پیشرفت‌های که دارند امنیت کامل را به همراه خواهند داشت. همچنین این پنجره‌ها ضد سرقت هم هستند و شما می‌توانید با نصب پنجره PVC اطمینان خاطر داشته باشید.

مناسب با هر نوع موقعیت جغرافیایی

در گذشته اکثر پنجره‌ها آهنی، چوبی و یا آلومینیومی بودند. این پنجره‌ها نه تنها مقاومت خوبی در برابر باد و بارندگی نداشتند بلکه هزینه ساخت آنها نیز به مرتب بیشتر از دیگر پنجره‌ها بود. در حالیکه پنجره دو جداره PVC از ساختار قدرتمندتری تولید شده است به گونه‌ای که هم در برابر باد و بارندگی مقاوم است و هم در آن تاثیری ندارد و در نهایت با هر نوع موقعیت جغرافیایی سازگار است. این پنجره‌ها در هر شهری که باشید تا سالهای سال برایتان ماندگاری داشته و هیچ چیزی به آن نفوذ نخواهد کرد.

پنجره دو جداره سبک و کم وزن است

از خصوصیات منحصر به فرد پنجره دو جداره سبک و کم وزن بودن آن است. پنجره‌های سبک که با قابلیت نصب آسان این روزها جایگاه ویژه‌ای را در میان رقبای دیگر به خود اختصاص داده اند. پنجره دو جداره PVC به دلیل وزن کمی که دارند مورد توجه خیلی از افراد و سازندگان است و امروزه در معماری اکثر ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بهینه در مصرف انرژی

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین امتیاز پنجره دو جداره PVC مصرف بهینه انرژی است. مصرف انرژی این روزها یک معضل مهم است و باعث شده تا هزینه‌های پرداختی توسط هر خانواده بسیار بالا باشد. پنجره‌های دو جداره یو پی وی سی با ساختار منحصر به فردی که دارد به گونه‌ای است که نیازی به استفاده مداوم از وسایل گرمایشی و سرمایشی نخواهید داشت. این پنجره‌ها مقاومت بالایی در برابر رطوبت، باد و باران دارند و گرمای سرما را انتقال نمی‌دهند از این رو مصرف انرژی به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و شما از پرداخت هزینه‌های بالای مصرف انرژی در امان خواهید بود.

ضد حریق - مقاوم در برابر آتش سوزی

پنجره یو پی وی سی به دلیل ساختار خود (غلظت کلر بالا و ترکیبات ضد اشتعال) مقاومت فوق العاده‌ای در برابر آتش دارد. احتمالا موافق هستیگ که این ویژگی در موضع بحران تا چه حد برای حفظ ایمنی ساکنان مفید است.

جلوگیری از آلودگی صوتی

با نصب پنجره دو جداره PVC از آلودگی صوتی نجات خواهید یافت. پنجره دو جداره PVC هم به لحاظ بدنه عایق و هم به واسطه استفاده از شیشه‌های دو جداره محیطی کاملاً ایزوله را برای شما مهیا می‌کند. به همین دلیل با نصب این پنجره‌ها دو جداره سر و صدای بیرون وجود دارد به داخل انتقال نخواهد کرد. اگر از آن دسته افرادی هستید که محل زندگیتان شلوغ است و سر و صدا آرatan می‌دهد هر چه زودتر برای سفارش و نصب پنجره دو جداره PVC اقدام کنید.

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



مقایسه

مقایسه تفاوت ها و مزیت های یو پی وی سی با چوب و آلومینیوم



آلومینیوم	چوب	UPVC	ویژگی
۵ سال	حدود ۴ سال	بیشتر از ۲۵ سال	ماندگاری بدون کاهش کیفیت
متوسط	کم	خیلی زیاد (۲۰ سال)	مقاوم در مقابل UV
متوسط	خیلی زیاد	خیلی کم	نیاز به سرویس و نگهداری
خوب	خیلی ضعیف	ضد آب	مقاوم به رطوبت و آب
ضعیف	متوسط	زیاد	عایق حرارت
ضعیف	متوسط	زیاد	عایق صدا
زیاد	متوسط	زیاد	مطابقت با اصول معماری
زیاد	کم	خیلی زیاد	انطباق پذیر
متوسط	متوسط	خیلی زیاد	عملکرد
بله	خیر	بله	دوستدار محیط زیست
زیاد	متوسط	زیاد	مقاومت در مقابل باد
متوسط	متوسط	عالی	امنیت
متوسط	ضعیف	خوب	مقاومت به ضربه
ضعیف	مقاوم	مقاوم	مقاومت در مقابل خوردگی
خیر	خیر	بله	قابلیت استفاده در اغلب شرایط آب و هوایی

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



آشنايی با انواع مقاطع پروفيل ها

انواع رنگ بندی پروفيل های يو پي وي سى

امروزه صنعت ساختمانی با توجه به سلایق و علاوه‌مندی مشتریان و نیز اصل رقابت پذیری صنایع مربوطه، تمامی تولید کنندگان پروفیل و نیز شرکت‌ها و کارنچات تولید درب و پنجره‌های يو پي وي سى را بر آن داشته‌اند تا با تولید پروفیل های يو پي وي سى در رنگ‌ها و طرح‌های متنوع تمامی نیازمندی مشتریان با تمامی سلایق را براورده نمایند.

گروه صنعتی حامی نیز به این جهت با ارائه انواع پروفیل‌ها در رنگ‌ها و طرح مختلفی همچون طرح چوب و یا رنگ‌های متنوع و فانتزی در این عرصه به یکی از کارخانجات و تولیدی‌های سرآمد این صنعت تبدیل و معرفی گردیده است.

پروفیل‌های رنگی و طرح دار را میتوان به سه بخش زیر تقسیم نمود:

پروفیل‌های یک رویه لمینیت

پروفیل‌های دو رویه لمینیت

پروفیل‌های دو رویه لمینیت مغز رنگی



HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



مراحل تولید

اندازه گیری طراحی

اولین قدم برای تولید پنجره های یو پی وی سی upvc اندازه گیری دقیق می باشد. در اندازه گیری باید دقت را تا حد میلیمتر رعایت کرد تا بعد از برش و تولید درب یا پنجره مورد نظر فامیله های استاندارد چارچوب از طرفین رعایت شده باشد و چسب کاری و تزریق فوم به بهترین نحوه ممکن انجام گیرد چرا که علاوه بر تهیه مواد با کیفیت برای نصب، یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از ورود رطوبت یا آب باران، کاهش صدای محیط بیرون و ... مرتبط با درست انجام دادن این علیق بندی می باشد.

بعد از اندازه گیری تمام آیتم های مورد نظر، متخصصان فنی شرکت با کمک نرم افزار هایی نظیر آی ویندور (IWINDOOR) یا وینسافت (WINSOFT) درب و پنجره های مناسب با شرایط ساختمان شما را به صورت شماتیک طراحی کرده و در اختیار مشتریان قرار می دهند تا طرح نهایی برای مرحله برش و تولید تایید گردد. در این مرحله مشتریان می توانند با ارائه پیشنهادات خود نوع درب و پنجره ها به طور مثال کشیوی یا لوایی یا دون پنجره ها، نوع یاراق به کار رفته در تولیدات، قیمت نهایی برای پروژه مورد نظر مشخص شده و در ادامه با تنظیم مشخص نموده و در انتهای بر اساس طراحی تایید شده نهایی و نوع یاراق آلات به کار رفته در تولیدات، قیمت نهایی برای پروژه مورد نظر مشخص شده و در ادامه با تنظیم قرارداد فی مابین مستوی فروش و مشتری محترم، نقشه برش و طراحی شماتیک به واحد تولید ارائه شده و ادامه کار در واحد های دیگر انجام می شود.

تهیه پروفیل و برش

در گام بعدی بر اساس نظر مشتریان گرامی و مشاوره شرکت، پروفیل مورد نظر انتخاب شده و بر اساس نقشه برش آماده شده توسعه نرم افزار به مقدار نیاز پروفیل خریداری شده و تحويل واحد برش می گردد.

در این مرحله اپراتور برش با در اختیار داشتن نقشه برش، هر یک از پروفیل های مورد نیاز پروژه را بر حسب اندازه های معین شده برش داده و به واحد جوش و موتاژ تحويل می دهد. از آنجا که میزان مورد نیاز از هر یک از پروفیل های توسعه نرم افزار تعیین می گردد لذا به نحوی نقشه برش یوینه سازی شده تا کمترین میزان هدر رفت پروفیل یو پی وی سی صورت گیرد و از طرفی با دقت بسیار بالایی کار تولید صورت پذیرد.

مستحکم سازی و جوش

با تحويل پروفیل های برش شده به واحد مستحکم سازی و جوش یکی از مهمترین مراحل تولید پیگیری می شود. مرحله مستحکم سازی بدین صورت است که با جایگذاری آهن گالوانیزه با کیفیت و ضخامت مناسب در پروفیل های برش داده شده، به استحکام حداقلی آن ها کمک می کند لذا حتماً متذکر شوید که از آهن گالوانیزه استاندارد با ضخامت مناسب استفاده کنند تا در آینده به مشکلاتی دچار نشوید.

آهن های گالوانیزه برای ثابت شدن در پروفیل ها توسعه پیچ های کوچک سر مته ای محکم می شوند لذا نکته بعدی که باید مطمئن شوید این است که از پیچ های استاندارد استفاده شود تا در آینده در اثر رطوبت یا باران دچار زنگ زدگی نشود. همچنین به تعداد مناسب در فواصل تعیین شده پیچ گردد تا به استحکام پروفیل کمک بیشتری کنند.

بعد از آهنگ گذاری و پیچ کردن آن ها نوبت به اتصال و جوش این پروفیل ها به یکدیگر و تولید اولیه پروژه می باشد. در این مرحله اپراتور واحد جوش پروفیل های هر آیتم را جدا نموده و بر اساس نقشه شماتیک تهیه شده توسعه نرم افزار کنار هم جوش می کند.

برای جوش اتصالات پروفیل های یو پی وی سی دستگاه های تمام اتوماتیک، نیمه اتوماتیک یا دستی در بازار موجود است. برای جوش ابتدا مسئول واحد جوش، پروفیل ها را در جای مورد نظر قرار داده و دستگاه با کمک باد و جک های هیدرولیکی آن ها را نگه می دارد. سپس المنش گرم شده مابین دو پروفیل قرار گرفته و بعد از مدت مشخصی جدا شده و دستگاه دو پروفیل را به هم می فشارد تا جوش به طور کامل انجام گیرد. سپس برآمدگی های حاصل از جوش توسعه دستگاه نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک پاک سازی شده و هم سطح پروفیل می گردد تا زیبایی کار دورچشیدن گردد. این مرحله یکی از مهمترین مراحل تولید درب و پنجره های یو پی وی سی می باشد چرا که تمام اتصالات پروفیل های به یکدیگر در این مرحله انجام شده و هر چه با دقت و ظرافت بیشتری صورت گیرد محصولات با کیفیت تری تولید خواهد شد.

مونتاژ، یاراق گذاری، برش شیشه و نصب محصولات تولید شده

بعد از طی مراحل طراحی، برش و جوش اپراتور های واحد موتتاژ بر اساس نقشه شماتیک ارائه شده و نوع یاراق آلات مشخص شده موتتاژ محصولات را شروع می کنند. نصب لولا ها، یاراق آلات، نصب وادر (مولین) ها، ریل پنجره ای و درب های کشویی و ... در این مرحله انجام شده و یکی به یک محصولات تست نهایی شده و برای بارگیری و نصب آماده می شوند.

بعد از نصب یاراق آلات، لولا و ... نوبت به برش زهوار های آیتم می باشد. این زهوار ها علاوه بر زیبایی برای نگه داری شیشه های دوجداره تعییه شده استفاده می گردد. بدین صورت که بر اساس اندازه های تعیین شده دستگاهی زهواره ها را برش داده و اپراتور آن ها را جایگذاری می کند.

حال نوبت اندازه گیری و برش و آماده سازی شیشه های دوجداره با طرح مختلف انتخابی مشتری می باشد. واحد برش شیشه پس از آماده شدن شیشه های دوجداره آنها را به واحد نصب تحويل می نماید.

حال سفارش بصورت کامل تولید شده و آماده نصب می باشد. واحد نصب با مشخص کردن زمان مناسب، محصولات تولید شده را به محل مورد نظر منتقل کرده و با تهیه فوم و چسب مناسب و با کیفیت شروع به نصب درب و پنجره های می کنند. برای نصب محصولات یو پی وی سی UPVC حتماً باید فریم و چارچوب آماده شده باشد تا بتوان با پیچ آن ها را محکم کرد. این چهارچوب بهتر است از جنس آهن یا سنتگ باشد. اما می توان بر روی آلومنیوم و چوب نیز انجام داد.

در مرحله نصب کارشناسان با ابزار های تعییه شده به گونه ای عمل می کنند تا بین محصول تولید شده و دیواره ها حتماً مقداری فضای خالی (بادخور) موجود باشد چرا که یکی از مهمترین عوامل عایق کاری استفاده از فوم و چسب می باشد و با وجود این فضای خالی، فوم به راحتی مابین این فضا فرآور کرftه و چسب نیز به گونه ای مناسب روی آن را می پوشاند که این عمل حداقل بروز مشکلات را در پی دارد و کار ما را تضمین می کند پس حتماً توجه داشته باشید نصب ها این فضای مورد نیاز برش می داشتند.

در پایان زهوار ها را جدا نموده و شیشه های دوجداره آماده شده برای هر آیتم را در جای خود قرار داده و زهوار های هر آیتم را دوباره جای خود قرار می دهیم و دستگیره ها را نصب می کنیم. حال محصول مورد نظر آماده است و محیط داخل ساختمان یا اتاق شما کمترین میزان هدر رفت حرارت یا سرما و ورود صدای های محیطی را در پی خواهد داشت.

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



قرارداد امور مالی

استعلام قیمت، تصمیم‌گیری و عقد قرارداد

نحوه استعلام قیمت سفارش

جهت استعلام قیمت واقعی سفارشات (سفارشات خرد و کلان) می‌توانید به دو روش زیر عمل نمایید:

روش اول: در صورتی که طرح مورد نظرتان را برای درب و پنجره‌های منزلتان انتخاب نموده و می‌خواهید از قیمت تقریبی سفارشتان اطلاع یافته و با شرکت‌ها و کارخانجات دیگر مقایسه نمایید کافیست طرح مورد نظرتان را به همراه اندازه‌های تقریبی از طریق یکی از روش‌های حضوری، فکس، پست الکترونیک (ایمیل) و یا از طریق شبکه‌های مجازی همچون تلگرام، واتس‌اپ و یا سایر نرم افزارها به شماره تلفن های شرکت و یا تلفن همراه ارائه گردیده در همین دفترچه راهنمای ارسال نموده و در اسرع وقت سه پیش‌فراخوان مختلف با درجه بندی کیفی و قیمتی درجه یک، درجه دو و درجه سه دریافت نموده و با سایر پیش‌فراخوان‌های شرکت‌ها و کارخانجات مقایسه نموده و درست انتخاب نمایید.

گروه صنعتی حامی بصورت رسمی اعلام می‌دارد پایین ترین و نازلترين قیمت ممکن در سراسر کشور را با بهترین درجه کیفی در اختیار مشتریان قرار می‌هد. چون شعار واقعی گروه صنعتی حامی "سود کم، فروش بالا، سود بالاست"

روش دوم: در صورتی که هنوز تصمیمی در مورد طرح مورد نظرتان نگرفته‌اید و نیاز به اندازه گیری و ارایه طرح اولیه دارید می‌توانید با تماس از طریق یکی از روش‌های مراجعت حضوری و یا تماس با یکی از خطوط تلفنی مرکز، از مشاورین و گروه نسب و اندازه گیری گروه صنعتی حامی بصورت کاملاً رایگان و بدون هرگونه قید و شرطی استفاده نموده و پس از انتخاب یکی از طرح‌های ارایه گردیده، همانند روش اول از پیش‌فراخنان گروه صنعتی حامی بهره مند گردیده و سپس با ارائه طرح مورد نظر به شرکت‌ها و کارخانجات دیگر از قیمت‌های ایشان مطلع گردیده و تصمیم مناسب نهایی را بگیرید.

نحوه سفارش و عقد قرارداد ساخت

پس از اینکه تصمیم نهایی خود را برای سپردن سفارش خود به گروه صنعتی حامی گرفتید کافیست با تعیین زمان مناسب به دفتر مرکزی گروه صنعتی حامی (آدرس در دفترچه راهنمای) مراجعت نموده و با تفاهم قیمتی و پیش‌پرداخت مناسب قرارداد معتبری با گروه صنعتی حامی منعقد نموده و با خیال آسوده به سایر کارهایتان برسید چرا که سفارش شما با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در زمان تعیین شده تولید و نصب خواهد گردید.

روش پرداخت و تسویه حساب

گروه صنعتی حامی رفاه حال مشتریان خرد و کلان خود انواع روش‌های پرداختی را پیشنهاد می‌نماید

روش نقدی

در این روش مشتری قبل از نصب و هم‌زمان با خاتمه مرحله تولید کل حساب خود را بصورت نقدی تسویه نموده و از مزایای پرداخت نقدی (درصد تخفیف) بهره مند می‌گردد

روش غیر نقدی (چک)

در این روش مشتری از شرایط‌های پرداخت چکی بهره مند گردد. بدیهی است در این روش هیچ گونه سود اضافی برای چک‌های پرداختی از مشتری دریافت نمی‌گردد

روش تهاتر

این روش بیشتر برای انبوه سازان محترم قابل استفاده می‌باشد که با توجه به حجم و قیمت سفارش مشتری می‌تواند انواع موارد مورد نظر خود برای تهاتر فیما بین پیشنهاد داده و در صورت توافق حساب تسویه می‌گردد.

HAMI INDUSTRIAL GROUP

www.hamicentre.ir

info@hamicentre.ir

09116050041

04136388405



گواهینامه ها

ضمانات نامه ها

انواع ضمانت نامه ها و گواهینامه های گروه صنعتی حامی

گروه صنعتی حامی با توجه به نیاز مبرم مشتریان در زمینه ضمانت و گارانتی درب و پنجره های خریداری شده علاوه بر ضمانت نامه و گارانتی نامه های شرکت های معتبر تولید کننده پروفیل های یو پی وی سی، خود نیز با ارائه گارانتی کتبی معتبر ۱۰ الی ۱۵ ساله برای تمامی محصولات تولیدی خویش خیالی آسوده را برای مشتریان طرف قرارداد خویش به ارمغان می آورد.

